



GF
11 990 000 ₸

GC
10 990 000 ₸

GEELY GALAXY CITYRAY

1.5TD-7DCT

НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕРІ		GC GF
Ұзындығы (мм)		4510
Ені (мм)		1865
Биіктігі (мм)		1650
Дөңгелек базасы (мм)		2701
Алдыңғы / артқы жолтабан (мм)		1,580 / 1,594
Ең төменгі жол саңылауы (мм)		200
Жанармай багының көлемі (л)		51
Жүксалғыштың көлемі (л)		571
Орындар саны		5
Жарақтандырылған салмағы (кг)		1470
Қозғалтқыш түрі	Турбоүрлемі бар төрт цилиндрлі қозғалтқыш, көлемі 1,5 литр	
Отын түрі		АИ 95
Қозғалтқыштың жұмыс көлемі (см3)		1499
Беріліс қорабының түрі	7 сатылы екі іліністі роботтандырылған трансмиссия	
Ең жоғары қуаттылығы (а.к.)		147
Ең жоғары айналу сәті (Н•м/айн/мин)		270/2,000-3,500
Жетек түрі		Алдыңғы
Үдеу 0-100км / сағ(с)		8.9s
Ең жоғары жылдамдық (км/сағ)		190
Жүргізу режимдері	Economy/Sport/Comfort/Intelligent	
«Старт-Стоп» жүйесі		●
Орташа отын шығыны (NEDC, л/100км)		6,3
Экологиялық стандарт		Euro VI
Аспа	МакФерсон алдыңғы аспасы	
Рөлдік басқару	Электрлі рөлді күшейткіш	
Тежегіштер	Желдетілетін алдыңғы дискілі Артқы дискілі	
Түбінің бүйірлік қорғанышы		— ●

ЭКСТЕРЬЕР	GC	GF
Жарықдиодты автоматты фаралар	•	•
Фаралардың сәлемдесу және қоштасу жарығы атқарымы	•	•
Жарықдиодты күндізгі қозғалғыш жарықтар	•	•
Жарықдиодты аралас артқы шамдар	•	•
қдиодты бұрылыс көрсеткіштері	•	•
Жоғарғы қосымша тоқтату сигналы	•	•
Төбедегі рейлингтер	•	•
Алдыңғы әйнекті жылытқыш (қылшақтар аймағы)	•	—
Артқы терезені жылытқыш	•	•
Алдыңғы әйнекті толық жылытқыш	—	•
Айнала қараңғыланған жасыл әйнектер	•	•
Терезелердің хромдалған төменгі молдингтері	•	—
Электрлі пердешесі бар панорамалық шатыр	—	•
Сыртқы айналарды электрлі реттегіш	•	•
Сыртқы айналарды электрлі жинағыш	—	•
Сыртқы айналарды жылытқыш	•	•
Жүксалғыштың электр жетегі	—	•
Жаңбыр қадағасы және қаңқасыз қылшақтар	•	•
225/55 R18 шиналары	•	—
235/45 R19 шиналары	—	•
Жасырын газ шығарғыш	•	—
Екіжақты қосарланған газ шығарғыш	—	•
Ықшам қосалқы дөңгелек	•	•

ИНТЕРЬЕР	GC	GF
72 түсті атмосфералық жарықтандыру	—	•
Көпатқарымды эко-былғарыдан жасалған рөл	•	•
Рөл дөңгелегін жылытқыш	•	•
Рөлді 4 бағытта қолмен реттегіш	•	•
Салон айнасын автоматты түрде күңгірттеу	—	•
Перфорациясы бар мата мен былғарыдан жасалған орындықтар	•	—
Перфорацияланған ПВХ-дан жасалған орындықтар	—	•
Жүргізуші орындығын 6 бағытта электрлі реттегіш	—	•
Жолаушылар орындығын 4 бағытта электрлі реттегіш	—	•
Жолаушылар орындығын 4 бағытта механикалық реттегіш	•	—
Алдыңғы орындықтарды жылытқыш	•	•
Артқы орындықтарды жылытқыш	—	•
Жүргізуші орындығының баптамалар жадысы	—	•
Артқы қатарды 60:40 пропорциясында жинау	•	•
Артқы қатардың ортасындағы бас сүйегіш	—	•
Стақан қойғышы бар артқы орталық шынтақ таяғыш	—	•
ISOFIX балалар креслоларына арналған бекіткіштер	•	•
Айнасы бар күннен қорғайтын күнқағарлар	•	—
Айнасы және артқы жарығы бар күннен қорғайтын күнқағарлар	—	•
Жүксалғыштың LED-жарығы	•	•
Алдыңғы қатарға арналған LED-жарық	•	•
Артқы қатарға арналған LED-жарық	—	•

ҚАУІПСІЗДІК		GC		GF
Құлыпталуға қарсы тежегіш жүйесі (ABS)		•		•
Тежегіш күшін тарату жүйесі (EBD)		•		•
Тежеу кезіндегі көмек жүйесі (BAS)		•		•
Бос айналуға қарсы жүйе (TCS)		•		•
Электронды тұрақтандыру жүйесі (ESP)		•		•
Көтеру кезіндегі көмек жүйесі (HAC)		•		•
Түсу кезіндегі көмек жүйесі (HDC)		•		•
Круиз-бақылау		•		—
Жүксалғыштағы апаттық құлып (ішінен ашу)		•		•
Шиналардағы қысымды бақылау жүйесі (сандық дисплей)		•		•
Алдыңғы қауіпсіздік жастықтары		•		•
Бүйірлік қауіпсіздік жастықтары		—		•
Бүйірлік қауіпсіздік пердешелері		—		•
Қауіпсіздік белдігі (алдыңғы) тағылмағанын еске салу		•		•
Артқы тұрақ қадағасы		—		•
540° панорамалық камера		—		•
Балалар құлпы		•		•
Қозғалыс кезінде есіктерді автоматты түрде бұғаттау		•		•
L2 деңгейдегі жүргізушіге көмек жүйесі: бейімделімді круиздік бақылау (ACC); автоматты шұғыл тежеу жүйесі(AEB); жолақтан шығу туралы ескерту жүйесі (LDW); жолақтағы ұстау жүйесі (LKA); жолақтағы шұғыл ұстау жүйесі (ELKA); тасжол бойымен қозғалыс көмекшісі (HWA); алыс жарықты автоматты басқару (IHBC); ауыстыру кезіндегі көмек жүйесі (LCW); есіктерді ашу кезіндегі ескерту жүйесі (DOW); соқыр аймақтарды бақылау жүйесі (BSD); артқы жағынан соқтығысу туралы ескерту жүйесі (CMSR); кері жүріспен шығу кезіндегі көмек жүйесі (RCTA)		—		•

ЖАЙЛЫЛЫҚ ПЕН ЫҢҒАЙЛЫЛЫҚ		
Қысып қалудан қорғанышы бар әйнек көтергіштер (барлық есіктер)	•	•
Терезелер мен люкті қашықтан басқару	•	•
Кілтсіз кіру	Жүргізушінің есігі Алдыңғы есіктер	
Екі смарт кілт	•	•
Қозғалтқышты іске қосу батырмасы	•	•
Автоматты климат-бақылау	•	•
Артқы қатарға арналған ауа өткізгіш	•	•
Интеллектуалды желдету атқарымы	•	•
Электронды тұрақ тежегіші (EPB)	•	•
Автоматты ұстау атқарымы (AutoHold)	•	•

ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ МУЛЬТИМЕДИА		
10,2" сандық аспаптар тақтасы	•	•
13,2" орталық дисплейі	•	•
Аудиожүйе (динамиктер саны)	4	8
USB-порттар (Type-C×2+Type-a×1)	•	•
Розетка 12V (алдыңғы қатар)	•	•
Bluetooth	•	•
CarPlay	•	•
Смартфонға арналған сымсыз қуаттағыш	—	•